



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.08.2012р.

№ 05.03.02-03/40185

Фарби торговельної марки BAYRAMIX згідно з додатком до Висновку
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3209

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівельно-ремонтні роботи в житлових, громадських приміщеннях; реалізація через торговельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

DEKOBEL YAPI SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ. Адреса: KIZILCIKORMAN KOYU KARAYOLLARI KARŞISI AKYAZI/SAKARYA/TURKEY, тел. +90 (264) 447 75 75 (рбх), факс +90 (264) 447 75 00, (країна походження об'єкта експертизи: Туреччина)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПП «Тис і Ко», Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, тел./факс (044) 501-31- 88, код ЄДРПОУ: 34625280

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт №Україна 1/2012 від 07.06.2012р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: акриламід – 0,2 мг/м³ (II клас небезпеки, п) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны“.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими з МОЗ методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Фарби торговельної марки BAYRAMIX згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції. Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 11.07.2015 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

01033, м.Київ, вул.Сакаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 7048 від 11.07.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від „13” 04. 2012 р.

№ 05.03.02-03/ 40185

Фарби торговельної марки BAYRAMIX:

№	Назва продукції	Країна походження	Код УКТ ЗЕД
1.	Фарба “ACRYLIC EXTERIOR”	Туреччина	3209
2.	Фарба “ACRYLIC PRIMER GRENLI”	Туреччина	3209
3.	Фарба “EXTERIOR TOPCOAT SILIKONE”	Туреччина	3209
4.	Фарба “VELVET MATTE SILIKONE”	Туреччина	3209
5.	Фарба “PLASTIK PAINT”	Туреччина	3209
6.	Фарба “CELLING PAINT”	Туреччина	3209
7.	Фарба “YAKAMIX PLASTIC”	Туреччина	3209
8.	Фарба “YAKAMIX ECO PLASTIC”	Туреччина	3209
9.	Фарба “YAKAMIX CELLING”	Туреччина	3209

ДУ Інститут медицини праці АМН України

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел: приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 7048 від 11 липня 2012 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.